schülke

Hygiène professionnelle en podologie, pédicurie, dans les salons de manucure et de cosmétique

Qualité. Sécurité. schülke.



L'hygiène – un instrument important.

Sûr. Propre. schülke.

Les dispositions légales telles que l'ordonnance relative à l'hygiène (HVO), les directives IfsG (loi allemande pour la prévention et la lutte contre les infections nosocomiales) et RKI (Institut Robert Koch) établissent le respect des règles d'hygiène. Mais, dans votre propre intérêt, vous devriez également vous protéger vous-même, vos collaboratrices et collaborateurs, vos patientes et patients et/ou votre clientèle, des infections par des mesures d'hygiène ciblées.
Car nous voulons que vous restiez en bonne santé.



Gare aux bactéries, champignons et virus !

Des germes pathogènes menant à des infections peuvent être transmis par le biais de vos mains, des instruments et du mobilier du cabinet, tels que les fauteuils et tables d'examen et de traitement ou d'autres objets d'équipement.
Ce faisant, veuillez penser aux infections bactériennes déclenchées par exemple par des staphylocoques (germes pyogènes, SARM) ou les infections fongiques telles que les onychomycoses et/ou dermatophytons ou encore les virus tels que le VHB, le VHI, VHC. La transmission s'effectue par le sang et, pour les verrues virales, par le contact avec la peau.
C'est pourquoi les mesures telles que la désinfection des mains, l'antisepsie de la peau et des plaies, la préparation des instruments et la désinfection des flacons avant et pendant le traitement de vos patientes et patients et/ou de vos clientes et clients sont tellement importantes.


La sécurité de l'hygiène est un argument de poids pour votre entretien avec vos clientes et clients et/ou vos patientes et patients.
schülke vous soutient en ce sens avec des produits de désinfection, de nettoyage et de soins parfaitement harmonisés et complémentaires.

Directives RKI	Recommandations pour l'hygiène des mains, la préparation de dispositifs médicaux de l'Institut Robert Koch
MPG	Loi allemande sur les dispositifs médicaux





Plus d'un siècle de compétence en matière d'hygiène et de conservation…





1889 | Fondation de l'entreprise par Rudolf Schülke & Julius Mayr à Hambourg. Présentation du premier désinfectant de marque au monde, Lysol®

1892 | Combat couronné de succès contre l'épidémie de choléra à Hambourg avec Lysol®



1892 | Schülke & Mayr édite une série de timbres-poste pour l'exportation vers l'Afrique orientale allemande

Indications importantes pour les podologues et les pédicures.

La sécurité par un personnel protégé de pied en cap !

Zone de la tête :
La saleté et la poussière de ponçage se déposent dans les cheveux et sont rejetées à chaque mouvement de la tête. De cette manière, ces microorganismes peuvent infecter les plaies et le matériel de pansements.

- **Cheveux :**
  utiliser des bonnets chirurgicaux à usage unique (surtout avec les cheveux longs)
- **Yeux :**
  porter des lunettes de protection pouvant être désinfectées ; protéger les yeux de la poussière de ponçage.
- **Nez/bouche :**
  utiliser des masques chirurgicaux multicouches.

Vêtements :
Ne porter que pour le travail et en changer selon les besoins et la salissure. Un sac à linge séparé est conseillé ; ne pas laver ces vêtements avec le linge privé de la maison.
Les vêtements en coton lavables à 95° sont recommandés.


Mains :
La saleté et les bactéries peuvent facilement se déposer notamment sous des ongles longs. Aux mains des pédicures médicales, les extensions d'ongles sont contraires aux règles d'hygiène et absolument tabou !
Une peau des mains et des doigts blessée représente un risque pour la personne traitante et la personne traitée. Dans ce cas, le port de gants en vinyle ou latex (attention à la propension aux allergies !) est idéal.

Interdiction de porter des bijoux :
Prière d'enlever les bijoux de toute sorte car ils entravent la désinfection des mains et des avant-bras.

Poussière de ponçage :
La solution idéale est une installation d'aspiration externe puissante qui aspire minutieusement la poussière de ponçage contaminée. Ceci vaut tant pour la technique à sec que pour celle à l'eau.

Instruments :
Préparer les instruments utilisés immédiatement après leur emploi – ouvrir les instruments articulés avant de les préparer – et les mettre à tremper dans la solution désinfectante appropriée. Respecter les temps d'action et les concentrations d'utilisation indiqués par le fabricant.
Veiller à l'humidification complète des surfaces des instruments. Mettre à tremper les corps creux de telle manière que l'air s'échappe totalement des lumens. A cause du risque de formation de points de rouille, les instruments endommagés devraient impérativement être retirés.





1913 | Commercialisation de sagrotan®, premier désinfectant de marque pour le ménage privé



1975 | gigasept® – le premier désinfectant efficace contre le VBH



1980 | kodan® — antiseptique bien toléré par la peau pour application avant les injections, p. ex.



1981 | mikrozid® – le désinfectant rapide leader du marché aujourd'hui dans le domaine médical

Indications importantes pour la podologie.

Protégez vous et vos patientes et patients par des mesures d'hygiène strictes.





Mesures de protection préventives pour la personne traitante :
Toujours porter des gants ! Et ce n'est qu'alors que l'on devrait effectuer l'exploration par palpation des maladies des ongles ou de la peau. Si nécessaire, désinfecter et nettoyer largement les pieds du patient avec le spray (octenisept®) ou les lingettes (kodan®) de désinfection de la peau.
A cet effet, veuillez respecter impérativement les temps d'action indiqués par le fabricant.
Les lingettes kodan® ont comme avantage que le couvercle ne doit pas être refermé immédiatement après avoir prélevé des lingettes. La fermeture à fente évite que les lingettes ne sèchent.

On devra ôter le vernis des ongles des doigts de pied vernis un jour avant le traitement d'une ou d'un patient afin d'assurer une exploration visuelle optimale.

En cas d'ongles mycosiques :
Lorsque vous ne devez traiter qu'un seul ongle, faites alors une fente dans une lingette kodan® et introduisez-y l'orteil à traiter. Effectuez vos travaux de ponçage et, à la fin, nettoyez la poussière de ponçage qui s'est déposée sur l'ongle à l'aide de cette lingette. De cette manière, vous protégez les ongles sains, la peau alentour et surtout les espaces interdigitaux.

Pour désinfecter et nettoyer le sillon latéral des ongles, on coupera des bandelettes de lingette kodan® de 2 mm de large et les tamponnera dans le sillon latéral. Cela évitera les peluches et vous aurez l'assurance d'employer un matériel de tamponnage imbibé de désinfectant indéchirable. Ce procédé sert exclusivement au nettoyage et à la désinfection du sillon latéral des ongles.
Ceci **ne convient pas** pour les plaies qui sécrètent ni pour un tamponnage permanent !

A la page 13, vous trouverez quelles préparations de désinfection de schülke vous pouvez utiliser pour quel domaine d'application.

Nous remercions monsieur Bittig de l'institut de formation en podologie / pédicure médicale de son soutien en matière d'images et de contenus.

Indications importantes
pour les salons de manucure et de cosmétique.

La pratique de l'hygiène vous procure une aide efficace au quotidien !

Poussière de limage :
La poussière de limage peut transporter des agents pathogènes ! Voilà pourquoi vous voudrez bien travailler en portant impérativement un masque de protection.

Mains :
Toutes les mesures concernant l'entrée en contact avec des sécrétions cutanées requièrent le port de gants à usage unique. En règle générale, se désinfecter les mains avant chaque traitement.

Instruments :
Par principe, ne travailler qu'avec des instruments fraîchement désinfectés. Utiliser aussi souvent que possible des produits à usage unique. Personnaliser autant que possible les limes synthétiques.

Surface :
Lors de travaux avec des préparations qui ne sont pas autorisées pour la peau, il est important de porter des gants.
Pour garantir l'action optimale des préparations de nettoyage et de désinfection, respecter impérativement les temps d'action et les concentrations d'utilisation.



- Pour chaque traitement, on dispose d'un set complet de brosses, de pinceaux, d'éponges, de compresses, etc. Ceci est absolument nécessaire justement pour les petites brosses pour le visage, les pinceaux pour les masques, la poudre et les fards à paupières.
  Chaque cliente ou client reçoit pour son traitement de nouvelles serviettes.



- Faire pénétrer complètement par massage primasept® med dans les poils des pinceaux et des brosses, laisser agir 1 minute, puis rincer à l'eau claire et sécher avec une serviette propre.
- L'entreposage jusqu'à la nouvelle utilisation se fera autant que possible dans une boîte fermée ou recouvert d'une serviette.
- Mettre à tremper dans une solution à 2 % de terralin® protect et „pétrir" les éponges pour le traitement du visage, les petites éponges à make-up ainsi que les coussins en viscose utilisés lors d'un traitement électrique. Laisser agir 15 minutes, puis laver abondamment à l'eau claire. On traitera de la même manière les courroies utilisées en cosmétique électrique.
- Mettre à tremper les instruments en métal et matière synthétique tels que les spatules, les pinces à épiler, les tire-comédons et les bistouris pour milium pendant une demi-heure dans une solution à 2 % de gigasept® instru AF.
- Préparer les limes professionnelles dans un bain à ultrasons de 5 minutes avec une solution à 3 % de gigasept® instru AF.
- Essuyer les électrodes en verre ou métal avec un chiffon imbibé d'une solution à 2 % de terralin® protect.
- Lors du traitement de l'acné, les compresses de gaze devraient être imbibées d'octenisept® Désinfection des plaies.
- Après chaque traitement, laver les compresses en tissu éponge ainsi que les serviettes utilisées à la machine à 90°.

Désinfection et soins des mains
– doux avec la peau, dur avec les germes.

Des solutions efficaces pour la peau et les mains.

Au quotidien, la main humaine est le point central de l'hygiène car la plupart des infections sont transmises par les mains. Toutes les personnes qui sont constamment en contact avec des clients et des patients ont besoin d'une protection optimale et, en même temps, d'un soin complet de la peau.

1


2


3


4


5


6




desderman® pure

Préparation alcoolisée pour la désinfection
hygiénique et chirurgicale des mains – sans colorants ni parfums

Notre plus

- bactéricide (y c. Tb) | fongicide | virucide sur les virus lipophiles et hydrophiles : virus de la polio, rotavirus, adénovirus, vaccinia, herpès simple, VHA, VHB, VHC, VIH, norovirus („virucide à effet limité" (y c. VIH, VHB, VHC) selon la recommandation RIK Bundesgesundheitsblatt 01/2004)
- intervention rapide de l'efficacité et séchage rapide grâce à la base d'éthanol
- avec l'effet plus pour la protection et les soins de la peau
- listé VAH/DGHM, liste RKI selon §18 IfSG

Conditionnement	Référence
Flacon de 150 ml	116 086
Flacon de 500 ml	116 807
Flacon de 1 l	116 808
Flacon de 1 l Euro	116 809
Bidon de 5 l	116 810



desderman® pure Gel

Préparation alcoolisée pour la désinfection
hygiénique et chirurgicale des mains – sans colorants ni parfums

Notre plus

- bactéricide (y c. Tb) | fongicide | virucide sur les virus lipophiles et hydrophiles : virus vaccinia, VHA, VHB, VHC, VIH, („virucide à effet limité" (y c. VIH, VHB, VHC) selon la recommandation RIK Bundesgesundheitsblatt 01/2004)

Conditionnement	Référence
Flacon de 150 ml	126 905
Flacon de 500 ml	126 902
Flacon de1 l	126 903



desderman® international

Préparation alcoolisée pour la désinfection des mains pour prévenir la transmission
des germes pathogènes

Notre plus

- en raison de sa teneur en éthanol, extrême efficacité microbicide et virucide
- efficacité prouvée contre les virus grippaux en 30 secondes
- l'effet plus pour la protection et le soin de la peau grâce au système relipidant éprouvé
- sans colorants ni parfums, convient donc aussi aux personnes allergiques

Conditionnement	Référence
Flacon de 50 ml	126 904

Soin de la peau, antisepsie de la peau et des plaies – rapide et sûr.



desderman® basic (anciennement sensiva)

Sans colorants ni parfums – pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains pour les peaux particulièrement sensibles

Notre plus

- bactéricide (y c. les mycobactéries) | fongicide | virucide : virus vaccinia, rotavirus, VHB, VIH, VHC
- bien tolérée par la peau grâce aux composants regraissants
- convient particulièrement pour les allergiques
- listé VAH/DGHM, liste RKI selon §18 IfSG

Conditionnement	Référence
Flacon de 150 ml	115 210
Flacon de 500 ml	115 217
Flacon de 1 l	115 208
Flacon de 10 l	115 209



esemtan® Emulsion mains

Emulsion huile dans eau pour la protection et les soins des mains particulièrement sollicitées

Notre plus

- rapidement absorbé
- protège et soigne la peau grâce à l'allantoïne et au bisabolol
- ne diminue pas l'effet désinfectant, p. ex. lors de la désinfection des mains
- discrètement et agréablement parfumé

Conditionnement	Référence
Flacon de 150 ml	101 501
Flacon de 500 ml	101 504
Flacon de 1 l	101 502



esemtan® jojoba care lotion

Emulsion huile dans eau pour les soins généraux quotidiens de la peau et des mains avec un agréable parfum frais

Notre plus

- émulsion huile dans eau hydratante
- contient de l'huile de jojoba
- pénètre rapidement

Conditionnement	Référence
Flacon de 150 ml	116 141
Flacon de 500 ml	116 104



esemtan® Lotion lavante

Lotion lavante sans savon à base de tensioactifs et de composants actifs et soignants identiques à la nature particulièrement doux pour la peau

Notre plus

- l'allantoïne protège la peau contre le dessèchement et les irritations
- préserve la couche protectrice acide de la peau
- convient pour tous les types de peau,

Conditionnement	Référence
Flacon de 500 ml	116 625
Flacon de 1 l	116 602
Flacon de 1 l Euro	116 603
Bidon de 5 l	116 604

Soin de la peau, antisepsie de la peau et des plaies



primasept® med

Pour la désinfection et le lavage hygiéniques des mains, à large spectre d'efficacité également contre le VHB et le VIH; utiliser simplement comme un savon

Notre plus

- bactéricide | fongicide
- également efficace contre les papovavirus
- testé contre VHB, VIH
- à base de savons naturels, pH neutre, donc agréable pour la peau et soignant
- convient pour la désinfection répétée des gants de protection
- développe au lavage à l'eau une excellente puissance de nettoyage, même contre les salissures très grasses et autres salissures tenaces
- listé VAH/DGHM, liste RKI selon §18 IfSG

Conditionnement	Référence
Flacon de 500 ml	184 805
Flacon de 1 l	184 802
Bidon de 5 l	184 803



sensiva® Emulsion protectrice

Emulsion huile dans eau sans colorants ni parfums

Notre plus

- protège et soigne la peau, hydrate, très rapidement absorbée
- faible potentiel allergénique | pour la protection contre les substances non hydrosolubles

Conditionnement	Référence
Flacon de 150 ml	116 001
Flacon de 500 ml	116 003



sensiva® Lotion lavante

Préparation sans colorants ni parfums pour le lavage des mains, la douche et le bain

Notre plus

- Syndet – à base de tensioactifs agréables pour la peau
- doux pour la peau, nettoie bien, pH neutre pour la peau
- avant / après la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains
- faible potentiel allérgique

Conditionnement	Référence
Flacon de 150 ml	114 004
Flacon de 500 ml	114 006
Flacon de 1 l	114 002
Flacon de 1 l Euro	114 005
Bidon de 5 l	114 003



s&m® Lotion lavante



Lavage des mains et du corps



Notre plus

- maintient et stabilise la couche protectrice acide naturelle de la peau avec un pH de 5,5
- nettoie efficacement et en ménageant la peau; bien toléré par la peau et les muqueuses
- à base d'une association de tensioactifs bien tolérés par la peau
- parfum frais
- convient à tous les types de peau

Conditionnement	Référence
Flacon de 500 ml	112 006
Flacon de 1 l	112 002
Flacon de 1 l Euro	112 003
Bidon de 10 l	112 005

Soin de la peau, antisepsie de la peau et des plaies



kodan® forte incolore / colorée

Pour l'antisepsie de la peau, alcoolisée

Notre plus

- large spectre d'efficacité antiseptique
  bactéricide | fongicide | virucide de manière limitée (VHB, VIH, VHC)
- efficacité rapide (15 sec. avant les injections)
- bonne adhérence aux feuilles d'incision après séchage
- très bien tolérée par la peau
- listing VAH/DGHM

Conditionnement	Référence
250 ml avec bouchon incolore	104 022
250 ml pompe vaporisatrice incolore	104 020
Flacon de 1 l incolore	104 014
Flacon de 1 l colorée	104 805
Flacon de 2 l incolore	104 015



octeniderm® incolore

Pour l'antisepsie de la peau, alcoolisée avec octénidine.
En raison de l'efficacité rémanente particulière, surtout pour application avant la pose de CVC ainsi que pour les soins de points d'entrée des cathéters et lors d'OP de longue durée et critiques.

Notre plus

- 24 heures d'efficacité rémanente
- efficacité rapide (15 sec. avant les injections)
- large spectre d'efficacité antiseptique bactéricide | fongicide | virucide de manière limitée (VHB, VIH, VHC), virus de l'herpès simple
- bonne adhérence aux feuilles d'incision après séchage
- listing VAH/DGHM

Conditionnement	Référence
250 ml avec bouchon	118 215
Flacon de 1 l	114 102



octenisept®

Pour l'antisepsie des plaies et des muqueuses, aqueux

Notre plus

- application indolore
- large spectre d'efficacité antiseptique
- efficacité rapide au bout d'une minute
- bien toléré par la peau et les muqueuses
- convient aux nourrissons et aux prématurés
- incolore

Conditionnement	Référence
Flacon de 50 ml	121 451
Flacon de 250 ml	121 450
Flacon de 500 ml	121 465
Flacon de 1 l	121 405

Texte obligatoire

kodan® incolore / colorée

• Comp. : Alcohol isopropylicus 403 mg, Alcohol propylicus 90 mg, 2-Phenylphenolum 1,8 mg, Exc. ad solut. pro 1 ml. colorée : color. : E 104, E 110, E 151 **• Ind** : désinfection de la peau avant une intervention opératoire ou diagnostique, cathétérisations, prélèvement de sang ou de LCR, injection, ponction, excision pose de canule, biopsie. Désinfection de plaies et soins en cas de suture. Kodan Teinture forte incolore convient à la désinfection hygiénique des mains. **• Mode d'emploi :** Appliquer ou vaporiser jusqu'à recouvrement complet de la région cutanée, de la plaie ou de la suture à désinfecter. Durée d'action : 1 minute en cas d'injection et de prélèvement de sang, désinfection de la peau avant et après une opération, soins des plaies et des sutures. Contre le virus de l'hépatite B, une durée d'action de 5 minutes est nécessaire, et il faut veiller à ce que la zone à désinfecter reste humide pendant cette durée. Pour la désinfection hygiénique des mains, frotter env. 3 ml de Kodan Teinture forte incolore pendant 30 secondes. **• CI :** ne pas utiliser au niveau des muqueuses, des yeux ou des oreilles ! Hypersensibilité **• EI :** Kodan Teinture forte peut entraîner une légère sensation de brûlure en cas d'application topique et une allergie de contact dans de rares cas. Kodan Teinture forte colorée : à cause de la présence de colorants azoïques, une réaction d'hypersensibilité cutanée et du système respiratoire peut apparaître, en particulier chez les patients atteints d'asthme, d'urticaire chronique ou d'hypersensibilité aux antirhumatismaux non stéroïdiens. **Catégorie de remise D :** L'information professionnelle complète est publiée dans le Compendium Suisse des Médicaments.

octeniderm®

• Comp. : 1 mg dihydrochlorure d'octénidine, 300 mg alcool propylique, 450 mg alcool isopropylique par 1 ml **• Ind :** Désinfection de la peau avant une intervention chirurgicale ou diagnostique, injections, prélèvements de sang et de LCR, ponctions, excisions, pose de canules, biopsies et autres. Désinfection de plaies et lors de sutures. Utilisé lors de la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. **• Mode d'emploi :** Appliquer ou sprayer jusqu'à humidification complète. Durée d'action : 1 minute en cas d'injections ou de prises de sang, désinfection de la peau pré- et post-opératoire, soins des plaies et sutures. Virus de l'hépatite B : Durée d'action , 2 minutes. Désinfection hygiénique des mains : frotter les mains avec env. 3 ml pendant 30 secondes. Désinfection chirurgicale des mains : frotter 3 à 6 fois 3 ml pendant 5 minutes sur les mains et les avant-bras secs. **• CI :** Ne pas utiliser sur les muqueuses, dans les oreilles ou les yeux. Hypersensibilité. **• EI :** Légère sensation de brûlure. **Catégorie de remise D :** L'information spécialisée complète est publiée dans le Compendium Suisse des Médicaments.

Soin de la peau, antisepsie de la peau et des plaies




kodan® wipes

Lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi pour le traitement antimicrobien de régions cutanées délimitées et pour la désinfection de surfaces non médicales

Notre plus

- pour l'application sur la peau et les surfaces
- très large efficacité antimicrobienne
- très bien tolérées par la peau
- séchage rapide sur les surfaces
- listé VAH/DGHM

Conditionnement	Référence
Boîte distributrice de 90 lingettes	114 417
20 pochettes de recharge à 90 lingettes	114 410



octenisept® Gel pour les plaies

En cas de plaies aiguës et de brûlures légères

Notre plus

- hydrate les plaies de manière optimale
- favorise ainsi le processus de cicatrisation
- forme une couche protectrice contre les germes
- lors de l'application, pas de sensation de brûlure

Conditionnement	Référence
Tube de 20 ml	121 605

NOUVEAU

octenilin® Gel pour les plaies

Pour l'humectation, la décontamination et le nettoyage de plaies cutanées chroniques

Notre plus

- humidifie, décontamine et nettoie les plaies efficacement
- détache les croûtes recouvrant les plaies
- soutient le processus naturel de cicatrisation grâce à un milieu idéal pour la cicatrisation
- à base d'octénidine qui, en tant qu'agent conservateur, désactive les germes s'introduisant dans le gel
- application indolore, particulièrement bien tolérée

Conditionnement	Référence
Soufflet de protection de 20 ml	121 602

octenisept®
• Comp. : 1 mg Octenidini dihydrochloridum/ml **• Ind :** Traitement antiseptique de la peau et des muqueuses avant intervention chirurgicale ou diagnostique des régions urogénitale et rectale. Avant la pose d'un cathéter dans l'urètre ou avant l'inspection de l'utérus. Désinfection des muqueuses de la cavité buccale. Désinfection lors de blessures, désinfection des plaies et des sutures. Approprié chez les nourrissons et les enfants nés avant terme **• Mode d'emploi :** Appliquer avec un tampon, humidifier complètement et laisser agir 1 minute. **• CI :** Ne pas utiliser dans les oreilles ou les yeux. Hypersensibilité **• EI:** des troubles du goût, des sensations de brûlures, de légères paresthésies, péritonite aseptique après l'administration intrapéritonéal. **Catégorie de remise D :** L'information spécialisée complète est publiée dans le Compendium Suisse des Médicaments.

L'hygiène – un instrument très important.





Les préparations éprouvées et fiables avec temps d'action courts et faibles concentrations d'application sont irremplaçables. De plus, tous les produits schülke sont adaptés de manière optimale aux exigences légales et tous développés selon à l'état actuel des connaissances scientifiques.



gigasept® instru AF

Désinfection et nettoyage pour les instruments chirurgicaux, les accessoires d'anesthésie, etc. ; sans aldéhydes

Notre plus

- association innovante de principes actifs efficaces contre les bactéries (y c. M. terrae) et les champignons
- satisfait aux méthodes standard et EuroNormes actuelles
- temps d'action raccourci en ultrason pour les bactéries et les champignons
- excellente capacité de nettoyage | très bonne tolérance des matériaux
- odeur agréablement fraîche | durée de conservation de la solution déjà préparée : 7 jours
- effet virucide limité* (y.c. VIH, VHB, VHC) | listé VAH/DGHM

Conditionnement	Référence
Flacon de 2 l	107 411
Bidon de 5 l	107 412

* selon la recommandation RKI Bundesgesundheitsblatt 0/2004



rotasept®

Solution toute prête pour la désinfection et le nettoyage d'instruments rotatifs

Notre plus

- efficacité complète, virucide* (a c. virus de la polio)
- apte aux ultrasons – temps d'action raccourci | protection contre la corrosion
- très bonne tolérance pour les matières | listé VAH/DGHM

Conditionnement	Référence
Flacon de 2 l	104 741
Bidon de 5 l	104 742
Boîte pour forets schülke	144 030

* selon la recommandation RKI Bundesgesundheitsblatt 0/2004

Tableau de dosage

Quantité globale de solution toute prête*		0,25 %	0,5 %	0,75 %	1,0 %	1,5 %	2,0 %	3,0 %	4,0 %	5,0 %	6,0 %	7,0 %	8,0 %	10,0 %
1		2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	70 ml	80 ml	100 ml
2		5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	140 ml	160 ml	200 ml
3		7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml	210 ml	240 ml	300 ml
4	litre(s)	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml	280 ml	320 ml	400 ml
5		12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	350 ml	400 ml	500 ml
10		25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml	700 ml	800 ml	1,0 l
30		75 ml	150 ml	225 ml	300 ml	450 ml	600 ml	900 ml	1,2 l	1,5 l	1,8 l	2,1 l	2,4 l	3,0 l

Exemple : 10 l de solution prête à l'emploi à 1 % = 100 ml de concentré de désinfectant + 9,9 l d'eau | * Quantité globale de solution prête à l'emploi = quantité de concentré de désinfectant + quantité d'eau ajoutée pour la dilution

Un travail propre pour des surfaces propres.



mikrozid® AF liquid / wipes

Lingettes désinfectantes extra larges imbibées d'une préparation prête à l'emploi à base d'alcool ou d'une solution alcoolisée pour la désinfection rapide des produits médicaux. Préparation prête à l'emploi à base d'alcool ou de solution alcoolisée

Notre plus

- séchage rapide
- sans aldéhydes
- très large efficacité en très peu de temps (bactéries, champignons, virucide*)
- disponibles également dans le pratique sachet de recharge
- listés VAH/DGHM

Conditionnement	Référence
Flacon de 250 ml pompe vaporisatrice	109 160
Flacon de 1 l	109 112
Bidon de 5 l	109 166
Bidon de 10 l	109 102
Boîte distributrice de 200 lingettes jumbo	109 157
12 pochettes de recharge à 200 lingettes	109 159
Boîte distributrice de 150 lingettes	109 143
20 pochettes de recharge à 150 lingettes	109 144

* selon la recommandation RKI Bundesgesundheitsblatt 0/2004



mikrozid® sensitive liquid / wipes

Préparation et lingettes de désinfection sans alcool pour la désinfection rapide des produits médicaux et autres surfaces

Notre plus

- prêt à l'emploi | efficacité rapide et bonne (bactéries, champignons, „effet virucide limité“ * y c. VHB, VIH, VHC et rota)
- sans alcool et donc particulièrement bien adapté aux surfaces sensibles à l'alcool
- contrôlé selon les méthodes VAH/DGHM

Conditionnement	Référence
Flacon de 1 l	109 185
Boîte distributrice de 200 lingettes jumbo	109 184
12 pochettes de recharge à 200 lingettes	109 190

* selon la recommandation RKI Bundesgesundheitsblatt 0/2004



terralin® protect

Concentré pour la désinfection et le nettoyage sans aldéhydes de produits médicaux et autres surfaces essuyables

Notre plus

- sans aldéhydes et donc particulièrement facile à employer
- parfum agréable frais et discret | fournit un excellent aspect visuel
- vaste spectre d'efficacité microbiologique contre les bactéries (y c. Tb, MRSA), Bactéries, champignons, („effet virucide limité“ * y c. VHB, VIH, VHC, rota, adéno et noro)
- convient particulièrement aux zones sensibles aux odeurs et aux matières délicates
- listés VAH/DGHM

Conditionnement	Référence
Sachet de 20 ml (carton de 500 sachets)	181 610
Flacon de 250 ml	181 649
Flacon de 2 l	181 641
Bidon de 5 l	181 612



schülke wipes

Système de distribution de lingettes humides pour l'emploi de désinfectants de surfaces Schülke

Notre plus

- usage multiple
- maniement simple
- durée de conservation 28 jours
- grandes lingettes (30 x 30 cm)
- 90 lingettes par rouleau

Conditionnement	Référence
Système de distribution de lingettes humides 1x rouleau de lingettes	119 521
Schülke wipes 1x 6 rouleaux de lingettes	119 520

Employer de manière sûre les désinfectants et les biocides. Avant l'emploi, toujours lire les indices et l'information sur le produit.



perform®

Concentré sous forme de poudre à base d'oxygène actif pour la désinfection des surfaces

Notre plus

- sporicide et bien toléré par les matières
- en pratique sachets-portions
- sans colorants
- bactéricide, virucide (BVDV/Vaccinia), fongicide, sporicide
- efficacité contrôlée EuroNorm

Conditionnement	Référence
Carton de 50 x 40 g	122 326

Nettoyant désinfectant AF

Concentré pour la désinfection et le nettoyage dans les zones sanitaires

Notre plus

- dissout la saleté, le calcaire et le dépôt d'urine (pH acide)
- tolérance contrôlée pour les matières sur les revêtements en céramique (Säurefliesner Vereinigung)
- effet désinfectant au bout d'une minute déjà en cas d'emploi concentré
- listé VAH/DGHM

Conditionnement	Référence
Flacon de 1 l	118 106
Bidon de 5 l	118 105

Emploi des produits schülke au cabinet du praticien.

Désinfection des instruments

Désinfection des mains

Désinfection des surfaces

Désinfection de matériaux sensibles

Antisepsie de la peau et des plaies

Désinfection des sols

Bassines à instruments

s&m® Bassines à instruments



Le système complet de bassines pour la désinfection, le nettoyage et les soins des instruments de toute nature. Le système convient pour tous les domaines en hôpital et au cabinet médical, car les bassines peuvent être choisies selon les différentes exigences.

Les bassines à instruments s&m® sont proposées comme jeux complets, se composant d'une bassine, d'un tamis, d'un élément alourdissant et d'un couvercle transparent. Sur demande, les éléments sont également livrables séparément.


Notre plus

- bonne tolérance des matériaux envers tous les produits de désinfection des instruments et de nettoyage
- les bassines à instruments s&m® résistent à la chaleur jusqu'à + 55 °C

Conditionnement	Référence
Jeu de bassines de 3 l	144 308
Jeu de bassines de 5 l	144 408
Jeu de bassines de 10 l	144 508
Jeu de bassines de 30 l	144 610

Technique d'hygiène

sm 2 / universal



Distributeur de préparations SM 2 500 pour tous les flacons de 500 ml
Distributeur de préparations SM 2 Universal pour les flacons de 500 ml à 1 l

Notre plus

- levée de dosage réglable d'env. 1 à 3 ml
- pompe amovible
- distributeur robuste en matière plastique, aux formes esthétiques
- levier d'actionnement pour le bras ou le coude
- possibilité de contrôler en permanence le remplissage
- satisfait aux exigences de l'ordonnance sur les lieux de travail
- montage simple

	Référence
sm 2 universal 500	668 600
Largeur:	8,6 cm
Profondeur:	20,5 cm (levier compris)
Hauteur:	27,0 cm
sm 2 universal 1000	668 500
Largeur:	10,4 cm
Profondeur:	21,0 cm (levier compris)
Hauteur:	30,0 cm

kh-Spender



Distributeur de préparations

Notre plus

- design moderne
- boîtier en acier inoxydable
- prélèvement frontal par pompe en acier inoxydable
- convient pour l'autoclave
- quantité de dosage réglable (max. 1,5 ml/course)
- accessoires : masque de fermeture et bac avec support

	Référence
500 ml Distributeur	
Type KHK 500	669 600
Type KHL 500 (levier long pour le bras)	669 610
1000 ml Distributeur	
Type KHK 1000	669 700
Type KHL 1000 (levier long pour le bras)	669 710


Aides d'application



Jeu de dosage

Pour les désinfectants des mains de 500 ml et de 1 l, les lotions lavantes et crèmes


Produits	Référence
pour 500 ml	134 406
pour 1 l	134 405



Pompe de dosage

Désinfectants pour les mains, lotions lavantes et crèmes


Produits	Référence
pour 500 / 1000 ml	180 303



Pompe de vaporisation s&m®

Pour l'émission de désinfectants rapides à base d'alcool

Produit	Référence
500 / 1000 ml	180 124



Doseur de bidons


Produits	Référence
pour bidons de 5 et 10 l	117 101



Doseur de flacons


Dose par renversement „sur la tête"= 20 ml = solution de 2% par litre

Produit	Référence
pour flacon de 2 l	183 401



Robinet pour bidon

Produits	Référence
pour bidons de 5 et 10 l	135 501
pour bidons de 30 l	126 101



Clé pour bidon

Produits	Référence
pour bidons de 5 et 10 l	135 810
pour bidons de 30 l	135 901



Bouchon languette à bascule

Produit	Référence
	180 121



Fixation murale

Produits	Référence
pour 500 ml (matière plastique)	134 411
pour 1000 ml (matière plastique)	134 416



Fixation murale

Produit	Référence
pour mikrozid® / kodan®	134 417



Clip pour blouse de travail

Produits	Référence
pour 150 ml	134 432
pour 150 ml (télescopique)	134 431



Distributeur de lit

Produits	Référence
pour 500 ml droit	134 412
pour 500 ml coupé	134 414
pour 1 l droit	134 413
pour 1 l coupé	134 415



schülke dans le monde :

Suisse
Schülke & Mayr AG
8003 Zurich
Téléphone +41-44-466 55 44
Téléfax +41-44-466 55 33

Allemagne
Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt
Téléphone +49-40-521 00 0
Téléfax +49-40-521 00 318

Autriche
Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
1070 Vienne
Téléphone +43-1-523 25 01 0
Téléfax +43-1-523 25 01 60

France
S&M France
75341 Paris Cedex 07
Téléphone +33-1-44 11 00 81
Téléfax +33-1-44 11 02 41

Italie
Schülke & Mayr Italia S.r.l.
20148 Milan
Téléphone +39-02-40 21 820
Téléfax +39-02-40 21 829

Grande-Bretagne
Schülke & Mayr UK Ltd.
Sheffield S9 1AT
Téléphone +44-114-254 35 00
Téléfax +44-114-254 35 01

Pays-Bas
Schülke & Mayr Benelux B.V.
2003 LM-Haarlem
Téléphone +31-23-535 26 34
Téléfax +31-23-536 79 70

Belgique
S.A. Schülke & Mayr
Belgium N.V.
1830 Machelen
Téléphone +32-02-479 73 35
Téléfax +32-02-479 99 66

Singapour
Schülke & Mayr (Asia) Pte. Ltd.
Singapour 768767
Téléphone +65-91-77 59 69
Téléfax +65-62-57 93 88

Malaisie
Schülke & Mayr (Asia) Sdn Bhd
46000 Petaling Jaya, Selangor
Téléphone +60-3-77 83 56 98
Téléfax +60-3-77 84 79 31

Pologne
Schülke Polska Sp.z.o.o.
01-793 Varsovie
Téléphone +48-22-659 81 71
Téléfax +48-22-568 22 02

... ainsi que nos distributeurs internationaux

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58 | 8003 Zurich | Suisse
Tél. +41 44 466 55 44 | Fax +41 44 466 55 33
mail.ch@schuelke.com | www.schuelke.com

Une entreprise du
groupe Air Liquide



2133 | F | 11.09 | CH | buag

HI_D v_02